```xml
<!DOCTYPE hml PUBLIC "-//NMDP//DTD HML 0.3//EN" "http://www.nmdp.org/DTD/hml-0.3.3.dtd">
<hml version="0.3.3">
<project name="IPR1750"><reporting-center code="001"/>
<sample id ="Sample ID 1" center-code= "001">
<typing>
<interpretation date="20211126">
<genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
<diploid-combination>
<locus-block>
<allele-list>
<allele present="Y">2DL1*0000</allele>
</allele-list>
</locus-block>
</diploid-combination>
</genotype-list>
<genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
<diploid-combination>
<locus-block>
<allele-list>
<allele present="Y">2DL2*0000</allele>
</allele-list>
</locus-block>
</diploid-combination>
</genotype-list>
<genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
<diploid-combination>
<locus-block>
<allele-list>
<allele present="Y">2DL3*0000</allele>
</allele-list>
</locus-block>
</diploid-combination>
</genotype-list>
<genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
<diploid-combination>
<locus-block>
<allele-list>
<allele present="Y">2DL4*0000</allele>
</allele-list>
</locus-block>
</diploid-combination>
</genotype-list>
<genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
<diploid-combination>
<locus-block>
<allele-list>
<allele present="Y">2DL5*0000</allele>
</allele-list>
</locus-block>
</diploid-combination>
</genotype-list>
<genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
<diploid-combination>
<locus-block>
<allele-list>
<allele present="Y">2DS1*0000</allele>
```

```xml
        </allele-list>
      </locus-block>
    </diploid-combination>
  </genotype-list>
  <genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
    <diploid-combination>
      <locus-block>
        <allele-list>
          <allele present="Y">2DS2*0000</allele>
        </allele-list>
      </locus-block>
    </diploid-combination>
  </genotype-list>
  <genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
    <diploid-combination>
      <locus-block>
        <allele-list>
          <allele present="Y">2DS3*0000</allele>
        </allele-list>
      </locus-block>
    </diploid-combination>
  </genotype-list>
  <genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
    <diploid-combination>
      <locus-block>
        <allele-list>
          <allele present="Y">2DS4*0000</allele>
        </allele-list>
      </locus-block>
    </diploid-combination>
  </genotype-list>
  <genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
    <diploid-combination>
      <locus-block>
        <allele-list>
          <allele present="Y">2DS5*0000</allele>
        </allele-list>
      </locus-block>
    </diploid-combination>
  </genotype-list>
  <genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
    <diploid-combination>
      <locus-block>
        <allele-list>
          <allele present="Y">3DL1*0000</allele>
        </allele-list>
      </locus-block>
    </diploid-combination>
  </genotype-list>
  <genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
    <diploid-combination>
      <locus-block>
        <allele-list>
          <allele present="Y">3DL2*0000</allele>
        </allele-list>
      </locus-block>
    </diploid-combination>
```

```xml
</genotype-list>
<genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
<diploid-combination>
<locus-block>
<allele-list>
<allele present="Y">3DL3*0000</allele>
</allele-list>
</locus-block>
</diploid-combination>
</genotype-list>
<genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
<diploid-combination>
<locus-block>
<allele-list>
<allele present="Y">3DS1*0000</allele>
</allele-list>
</locus-block>
</diploid-combination>
</genotype-list>
<genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
<diploid-combination>
<locus-block>
<allele-list>
<allele present="Y">2DP1*0000</allele>
</allele-list>
</locus-block>
</diploid-combination>
</genotype-list>
<genotype-list db="KIR" version="2.6.0V">
<diploid-combination>
<locus-block>
<allele-list>
<allele present="Y">3DP1*0000</allele>
</allele-list>
</locus-block>
</diploid-combination>
</genotype-list>
</interpretation>
</typing>
</sample>
</project></hml>
```